

Willkommen bei



Ausschreibungstexte “Kombination“

1.

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ “Kombination“
Oberfläche Kunststoff Dekor, melaminharzbeschichtet,
Möbeloberfläche.

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
bestehend aus folgenden Elementen:

.....
.....
.....

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breitecm
Oberfläche in Kunststoff Dekor melaminharzbeschichtet.
Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

2.

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ “Kombination“
Oberfläche Echtholz natur furniert,
Möbeloberfläche.

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
bestehend aus folgenden Elementen:

.....
.....
.....

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breitecm
Oberfläche in Echtholz natur furniert, endlackiert.
Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

3.

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ "Kombination" Oberfläche in RAL..... Uni- Lackiert, Möbeloberfläche.

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
bestehend aus folgenden Elementen:

.....
.....

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.

Bekleidungsrahmen- Breitecm

Oberfläche in RAL Uni- Lackiert.

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

4.

Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ "Kombination" Massivholz Fichte 3- Schicht Platte, streichfähig.

..... Stück Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
bestehend aus folgenden Elementen:

.....
.....

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Massivholz Fichte 3- Schicht Platten / Güteklasse A
Bekleidungsrahmen 20 mm stark, an den Ecken auf Gehrung verleimt.
Bekleidungsrahmen- Breite in 6,8 oder 10 cm erhältlich.
Bekleidungsrahmen- Breitecm
Oberfläche geschliffen, streichfähig.

Alternativ:

Oberfläche klarlackiert / Mehrpreis €.....

Oberfläche weiß pigmentiert / Mehrpreis €.....

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

5.

Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination" Oberfläche Kunststoff Dekor, melaminharzbeschichtet, Möbeloberfläche.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
(Pro Fensterelement muss 1 Stück Simse gerechnet werden!)

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche in Kunststoff Dekor melaminharzbeschichtet.

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €.....,..... €.....,.....

6.

Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination" Oberfläche Echtholz natur furniert, Möbeloberfläche.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
(Pro Fensterelement muss 1 Stück Simse gerechnet werden!)

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche in Echtholz natur furniert, endlackiert.

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €.....,..... €.....,.....

7.

Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination" Oberfläche in RAL..... Uni- Lackiert, Möbeloberfläche.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
(Pro Fensterelement muss 1 Stück Simse gerechnet werden!)

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche in RAL Uni- Lackiert.

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

8.

Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination" Massivholz Fichte 3- Schicht Platte, streichfähig.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
(Pro Fensterelement muss 1 Stück Simse gerechnet werden!)

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Massivholz Fichte 3- Schicht Platten / Güteklasse A
Oberfläche geschliffen, streichfähig.

Alternativ:

Oberfläche klarlackiert / Mehrpreis €.....

Oberfläche weiß pigmentiert / Mehrpreis €.....

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

9.

Fensterbank integriert, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter “Kombination“
Oberfläche Kunststoff Dekor, melaminharzbeschichtet,
Möbeloberfläche.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
(Pro Fensterelement muss 1 Stück Fensterbank gerechnet werden!)

Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche in Kunststoff Dekor melaminharzbeschichtet.

Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

10.

Fensterbank integriert, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter “Kombination“
Oberfläche Echtholz natur furniert,
Möbeloberfläche.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche in Echtholz natur furniert, endlackiert.

Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

11.

Fensterbank integriert, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter “Kombination“
Oberfläche in RAL..... Uni- Lackiert,
Möbeloberfläche.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche in RAL Uni- Lackiert.

Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

12.

Fensterbank integriert, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination"
Massivholz Fichte 3- Schicht Platte, streichfähig.

..... Stück Simse, auf Bodenträger lose aufliegend, passend für
Schlegel® Dachfenster- Innenfutter Typ Kombination,
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Massivholz Fichte 3- Schicht Platten / Güteklasse A
Oberfläche geschliffen, streichfähig.

Alternativ:

Oberfläche klarlackiert / Mehrpreis €.....
Oberfläche weiß pigmentiert / Mehrpreis €.....

Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

13.

Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor,
passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination"
Oberfläche Kunststoff Dekor, melaminharzbeschichtet,
Möbeloberfläche.

..... Stück Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor.
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche Innenfutter in Kunststoff Dekor melaminharzbeschichtet.

Oberfläche Bekleidungsrahmen in Kunststoff Dekor.....melaminharzbeschichtet.

Menge: Stück € ohne Aufpreis € ohne Aufpreis

14.

Futter und Bekleidung mit unterschiedlicher Echtholz-
Furnierung, passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter
"Kombination". Oberfläche Echtholz natur
furniert, Möbeloberfläche.

..... Stück Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor.
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche Innenfutter in Echtholz natur furniert, endlackiert.

Oberfläche Bekleidungsrahmen in Echtholz natur furniert, endlackiert.

Menge: Stück
Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten. €..... €.....

15.

Futter und Bekleidung mit unterschiedlicher Farblackierung,
passend für Schlegel® Dachfenster- Innenfutter "Kombination".
Oberfläche in RAL..... Uni- Lackiert,
Möbeloberfläche.

..... Stück Futter und Bekleidung mit unterschiedlichem Kunststoff Dekor.
Kantenausbildung eckig, geschliffen. Materialstärke 20 mm.
Trägermaterial Rohspanplatten E1 19 mm / Güteklasse A

Oberfläche Innenfutter in RAL Uni- Lackiert.

Oberfläche Bekleidungsrahmen in RAL Uni- Lackiert.

Menge: Stück

Leistung inkl. Lieferung und Montage anbieten.

€.....

€.....