Montageanleitung Innenfutter

© 2019 Schlegel Innenausbau GmbH / Alle Rechte vorbehalten



in Europa 🥄


Paketinhalt:

Der Inhalt dieses Paketes wurde sorgfältig verpackt und besteht aus: 2 Stück Längsteile, 2 Stück Querteile, 4 Stück Bekleidungsteile. Bei Zusatzausführung sind noch Simsen / Fensterbänke oder Abseitenteile beigepackt. 1 Päckchen Schrauben und Verbinder.


1.) Nach dem Auspacken die 4 Futterteile sortiert auslegen. Alle Teile sind rückseitig gezeichnet.

Die Lamello-Plättchen in die vorgesehenen Frässchlitze einstecken und Einzelteile mit den mitgelieferten Schrauben verbinden (bei Bedarf kann Leim oder Montagekleber hinzugefügt werden).


2.) Alle 4 Bekleidungsteile sortieren und mit den Hoffmann-Schwalben verbinden/verleimen. Die Schwalben vorsichtig und komplett einschlagen, damit die Gehrungen optimal zusammengezogen werden. Bei weißen Innenfuttern empfehlen wir die Schnittkante der Gehrung nachzuweißen (mit Lackstift oder Paste).




Futter Querteil oben



Futter Querteil unten Bekleidungsteile lose



Bekleidungsteile verbunden



Fax: +49 (0) 7195 1623-41 Email: info@schlegel-innenfutter.de www.schlegel-innenfutter.de