



Fichte Massivholz in 3 verschiedenen Oberflächen

100% in Deutschland hergestellt



Prospekt
Produktbeschreibung

Die **Premium** Marke
in Europa 



Innenfutter mit 3-Schicht Massivholz Träger

Die Charakteristik eines Massivholz-Innenfutters ist geprägt von einem natur gewachsenen Maserungsverlauf sowie von kleineren sichtbaren Ästen und einer ausgeprägten Struktur, welche auch nach einer Oberflächenlackierung erhalten bleiben.

Für Massivholz-Liebhaber versteht sich diese Produktlinie als eine optimale Ergänzung Ihres gewohnten Wohn- und Lebensgefühls und vereint Funktionalität und Design auf höchster Qualitätsebene.

Massivholz - Träger

Innenfutter aus Fichte 3-Schicht Massivholz in der Standardvariante „streichfähig“ und gegen Aufpreis auch „klarlackiert“ und „weiß pigmentiert“.

Trägermaterial

Fichte 3-Schichtplatten, 19 mm stark, Güteklasse A.
Formstabil, wenig Schwund und Verzug.

ALPINO/Oberflächen

Erhältlich in den Oberflächen streichfähig, klarlackiert und in weiß pigmentiert.



Fichte Streichfähig



Fichte Klarlackiert



Fichte weiß pigmentiert

Schlegel Dachfenster Innenfutter sind in verschiedenen Typenvarianten erhältlich.

→ Standardfutter

Die Futtertiefe ist umlaufend gleich, ohne Abstücke oben und unten. Alle Querteile verlaufen ohne Knick direkt in die Dachfensternut. Querteilwinkel möglich von 20 Grad (negativ) bis 160 Grad (positiv).



→ Doppelabseite

Mit Abstücke oben und unten, in beliebiger Tiefe möglich. Wird zur Verkleidung von Wechsel oder einer Aufsparrendämmung benötigt. Auch mit integrierter Fensterbank, viele Variationen sind möglich.

Typ D und D-1 bis D-8



→ Keilfutter

Bei Ausführung mit Aufkeilrahmen oder bei Abweichung der umlaufenden Futtertiefe von mehr als 1,5 cm zwischen oberem und unterem Futter-Längsteil.

Typ K



→ Keil-Abseitenfutter

Ausführungen wie bei Keilfutter, zusätzlich mit Abstück oben oder Abstück unten (Wechsel/ Aufsparrendämmung) oder mit Fensterbank. Bei Verlauf in den Kniestock ist zusätzlich unten/ im vorderen Bereich ein Abstück vorhanden. Viele verschiedene Variationen sind möglich!

Typ K-1 bis K-10 und in Ausführung als Keil-Doppelabseite Typ KD und KD-1 bis KD-8



→ Futter mit Abseite

Ausführungen mit Abstück oben oder unten (Wechsel/ Aufsparrendämmung) oder mit Fensterbank. Bei Verlauf in den Kniestock ist zusätzlich unten/ im vorderen Bereich ein Abstück vorhanden. Viele verschiedene Variationen sind möglich!

Typ A und A-1 bis A-10



→ Kombinationen

Verschiedene Ausführungen möglich. Mit Abseite/Doppelabseite oder als Keilfutter/Keil-Abseite /Keil-Doppelabseite und großflächige Kombinationen.

Typen: Cabrio, Lichtband, Tandem, Drilling, Vierling, Quartett und Lichtlösung "3IN1"



→ Zwillingsfutter

Jeder Einzelfuttertyp ist auch als Zwillingsfutter in verschiedenen Ausführungen möglich. Mit Abseite/ Doppelabseite oder als Keilfutter/ Keil- Abseite/ Keil-Doppelabseite.

Typ Zwilling, DUO oder RAUM



ALPINO Massivholz Innenfutter

werden passgenau aus Fichte 3-Schicht Massivholz hergestellt.

Erhältlich in drei Oberflächenausführungen:

- Fichte streichfähig
- Fichte klarlackiert
- Fichte weiß pigmentiert



Bei Ausführung Fichte streichfähig ist eine Oberflächenbehandlung bauseits möglich. Das Produkt wird vorgeschliffen geliefert und lässt sich z.B. wie folgt weiter behandeln:

- lackieren
- lasieren
- ölen
- beizen
- wachsen (nur geeignete Wachse verwenden)

Trägermaterial

Fichte 3-Schicht Massivholz, 19 mm stark, Güteklasse A. Formstabil, wenig Schwund und Verzug.



Kleinere Äste sind bei Massivholz natürlich und bleiben sichtbar.

Bekleiderahmen in 6, 8 und 10 cm Breite, ohne Aufpreis erhältlich.



07195 1623-40

www.schlegel-innenfutter.de

Schlegel Innenausbau GmbH

**Max-Eyth-Straße 1
71409 Schwaikheim**

Telefon +49 (0) 7195 1623-40

Telefax +49 (0) 7195 1623-41

info@schlegel-innenfutter.de

