



RAL Farblackierungen

Feuchtraum geeignet endlackiert. 100% in Deutschland hergestellt



Prospekt
Produktbeschreibung



Die *Premium* Marke
in Europa 

RAL Farblackierungen - Mehr als 200 Farbtöne sind möglich

RAL Farblackierungen

Alle RAL Farben uni lackiert. Lackierung mit hochwertigen Zweikomponenten Lacken.

Trägermaterial

Rohspanplatte E1, 19 mm Stärke mit Grundierfolienbeschichtung. Durch die Vorbeschichtung wird eine geschlossene und glatte Oberfläche erzielt, welche die Optik der Produkte exklusiv aufwertet.

Lackauftrag

Eine 3-fache Lackierung garantiert eine optimale Oberfläche, welche unempfindlich gegen normale Verschmutzungen und zudem pflegeleicht ist.

RAL Farben

Wir lackieren Ihre Wunschfarbe nach RAL Farbkarte.

Corporate Identity

Für Gewerbe-/Industriekunden bieten wir Innenfutter für den Verwaltungs- und Produktionsbereich in gewünschter Firmenfarbe lackiert an!



Schlegel Dachfenster Innenfutter sind in verschiedenen Typenvarianten erhältlich.

→ Standardfutter

Die Futtertiefe ist umlaufend gleich, ohne Abstücke oben und unten. Alle Querteile verlaufen ohne Knick direkt in die Dachfensternut. Querteilwinkel möglich von 20 Grad (negativ) bis 160 Grad (positiv).



→ Doppelabseite

Die Futtertiefe ist umlaufend gleich, ohne Abstücke oben und unten. Alle Querteile verlaufen ohne Knick direkt in die Dachfensternut. Querteilwinkel möglich von 20 Grad (negativ) bis 160 Grad (positiv).



Typ D und D-1 bis D-8

→ Keilfutter

Bei Ausführung mit Aufkeilrahmen oder bei Abweichung der umlaufenden Futtertiefe von mehr als 1,5 cm zwischen oberem und unterem Futter-Längsteil.

Typ K



→ Keil-Abseitenfutter

Ausführungen wie bei Keilfutter, zusätzlich mit Abstück oben oder Abstück unten (Wechsel/ Aufsparrendämmung) oder mit Fensterbank. Bei Verlauf in den Kniestock ist zusätzlich unten/im vorderen Bereich ein Abstück vorhanden. Viele verschiedene Variationen sind möglich!

Typ K-1 bis K-10 und in Ausführung als Keil-Doppelabseite Typ KD und KD-1 bis KD-8



→ Futter mit Abseite

Ausführungen mit Abstück oben oder unten (Wechsel/ Aufsparrendämmung) oder mit Fensterbank. Bei Verlauf in den Kniestock ist zusätzlich unten/im vorderen Bereich ein Abstück vorhanden. Viele verschiedene Variationen sind möglich!

Typ A und A-1 bis A-10



→ Kombinationen

Verschiedene Ausführungen möglich. Mit Abseite/Doppelabseite oder als Keilfutter/Keil-Abseite/Keil-Doppelabseite und großflächige Kombinationen.

Typen: Cabrio, Lichtband, Tandem, Drilling, Vierling, Quartett und Lichtlösung "3IN1"



→ Zwillingfutter


Jeder Einzelfuttertyp ist auch als Zwillingfutter in verschiedenen Ausführungen möglich. Mit Abseite/ Doppelabseite oder als Keilfutter/ Keil- Abseite/ Keil-Doppelabseite.

Typ Zwilling, DUO oder RAUM



RAL Farben

Mehr als 200 Farbtöne sind möglich.
Wir lackieren Ihre Wunschfarbe nach
RAL Farbkarte.



 **SCHLEGEL**[®]
Dachfenster-Innenfutter
*Die Premium Marke
in Europa*

BLACK IS BEAUTIFUL

Bekleidungsrahmen in 6, 8 und 10 cm Breite, ohne Aufpreis erhältlich.



07195 1623-40

www.schlegel-innenfutter.de

Schlegel Innenausbau GmbH

**Max-Eyth-Straße 1
71409 Schwaikheim**

Telefon +49 (0) 7195 1623-40

Telefax +49 (0) 7195 1623-41

info@schlegel-innenfutter.de

